FICHE TECHNIQUE

COUVRE JOINTS DE PLANCHER POUR PARKING

Caractéristiques Techniques:

Produit: Couvercle pour joint de plancher de parking

Code article: ZK 200

Hauteur: 10 mm

Largeur totale: 200 mm

Largeur du joint : 50 mm

Longueur standard: 2 m

Installation: Montage en surface

Matériau: Plaque en acier ST37 + Caoutchouc naturel (NR)

Style de production : Vulcanisation

Spécifications des Matériaux :

Épaisseur de l'acier : 3 mm Largeur de l'acier: 150 mm

Mouvement permis: +50 mm / -50 mm 50mm Charge (trafic): o Véhicules légers: 35 kN Véhicules lourds: 160 kN

200mm

Applications:

- 1. Utilisé pour les parkings souterrains et extérieurs.
- 2. Convient pour les zones à forte charge de trafic.
- 3. Conçu pour résister aux mouvements structurels dans les zones de dilatation

Contactez-nous:

SMART COMPANY OF SOUTH

Adresse: APPT N°7 ETAGE 2 IMM 2 RUE ANGLE SGT LEVET ET FERKEL, MARRAKECH.

Téléphone: +212 660 18 25 87

E-mail: scs.company@yahoo.com

Web :www.smartcompany.ma